



FIDDES

FOR BEAUTIFUL WOOD

„SUPREME LIMING WAX“ BALTAS KREIDINIS VAŠKAS

Greitai džiūstantis, žemo kvapo medienos vaškas "Fiddes Supreme Liming Wax" sukurtas siekiant suteikti baltą atspalvį beicuotai, dažytai arba naujai medienai. Vaškas sukuria tradicinę „kalkinę“ balintos medienos apdailą, paprastai siejamą su senoviniais ažuolo baldais. Fiddes kalkių vaškas idealiai tinka naudoti ant medienos, pavyzdžiui, ažuolo arba tų rūšių medienos, kurios paprastai pasižymi išskirtiniu giluminiu raštu. Taip pas jis yra naudojamas sendinimo efektams ir baltai patinai sukurti ant dažytų baldų, paveikslų rėmų ir kitų paviršių.

Užteptas vaškas „Fiddes Liming Wax“ užpildo atviras medienos poras, suteikdamas kontrastingą baltą atspalvį ir paryškindamas viso paviršiaus plotą, būdingą tradicinei „kalkintai“ medienos apdailai.



- Žemo kvapo, greitai džiūsta (3 minutės prie kambario temperatūros);
- Puikus rezultatas ant naujos ir padengtos medienos;
- 1 sluoksnis – sekantys sluoksniai padidins spalvos gylį ir blizgesį;
- Puikūs baldams, durims, grindims, stalių gaminiams ir dailylentėms;
- Denkite audiniu, teptuku arba kempine. Įrankius plaukite mineraliniu spiritu;
- Išėiga apie 16 kv.m (dengiant audinio skiaute rankiniu būdu arba poliravimo mašinėle).

PARUOŠIMAS

Medinį pagrindą nušlifuokite etapais, pradedant nuo vidutinio grūdėtumo švitrinio popieriaus (120) iki vidutinio/smulkaus (180–220). Jei įmanoma, visada šlifuokite medienos rašto kryptimi. Prieš dengiant vašku „Fiddes Supreme Liming Wax“ kruoščiai pašalinkite dėmes ir klijų likučius. Pašalinkite visus šlifavimo dulkių pėdsakus ir išbandykite pasirinktą „Fiddes Supreme Liming Wax“ atspalvį ant panašaus pagrindo.

Paimkite švarų vielinį šepetį ir braukite išilgai medienos faktūros, kad atvertumėte poras ir pabrėžtumėte raštą.

NAUDOJIMAS

Gausiai užtepkite nepūkuotu medvilniniu audiniu arba 0000 metalo vilna, sukamaisiais judesiais gerai įtrindami į poras. Kai paviršius bus visiškai padengtas, švelniai patrinkite, kad kalkinis vaškas liktų atvirose porose. Palikite maždaug 5–10 minučių ir švelniu medvilniniu skudurėliu nupoliruokite medienos rašto kryptimi. Kad dar labiau padidintumėte blizgesį ir apsaugą, užbaigimui naudokite vienu sluoksniu skaidrų „Supreme Wax Polish“ vašką.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.fiddes.lt
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX